EcoDesign Directive – Regulation (EU) 2015/1188

Gemäß der Verordnung (EU) 2015/1188 zur Durchführung der Ökodesign 2015/ 1188-Richtlinie 2009/125/EG entsprechen die nachstehenden Serien von Strahlungsheizgeräten der Ökodesign-Richtlinie 2015/1188 (EU) über die Installation und den Betrieb von Einzelraumgeräten zur Beheizung geschlossener Räume. In Kombination mit einem Raumthermostat, der im Heizgerät enthalten ist und die Funktionen – Raumtemperaturkontrolle, Wochentagsregelung, Raumtemperaturkontrolle mit Erkennung offener Fenster – übernimmt. Sie zeichnen sich durch einen hohen Wirkungsgrad in Verbindung mit maximaler Energieeinsparung aus.

Elegant Wist NG 230W/230V
Nennspannung 230 V
Nennfrequenz 50-60 Hz
Nennleistungsaufnahme 230 W
Schutzart für elektrische Betriebsmittel IP 20

Elegant Wist NG 500W/230V
Nennspannung 230 V
Nennfrequenz 50-60 Hz
Nennleistungsaufnahme 500 W
Schutzart für elektrische Betriebsmittel IP 20

Elegant Wist NG 800W/230V
Nennspannung 230 V
Nennfrequenz 50-60 Hz
Nennleistungsaufnahme 800 W
Schutzart für elektrische Betriebsmittel IP 20

Elegant Wist NG 1000W/230V
Nennspannung 230 V
Nennfrequenz 50-60 Hz
Nennleistungsaufnahme 1000 W
Nennspannung 230V
Nennfrequenz 50-60 Hz
Nennleistung 230 W
Schutzart für elektrische Schutzart für elektrische Betriebsmittel IP 20

Elegant Wist NG 1300W/230V Nennspannung 230 V
Nennfrequenz 50-60 Hz Nennleistungsaufnahme 1300 W
Schutzart für elektrische Betriebsmittel IP 20

Frame WIST NG 230W/230V

Barbora Horylová
Geschäftsführende Direktorin

EcoDesign Directive – Regulation (EU) 2015/1188

Frame WIST NG 500W/230V
Nennspannung
230 V
Nennfreq
uenz 50-
60 Hz
Nennleist
ungsaufna
hme 500
W
Schutzart für elektrische
Betriebsmittel IP 20

Frame WIST NG 800W/230V
Nennspannung
230 V
Nennfreq
uenz 50-
60 Hz
Nennleist
ungsaufna
hme 800
W
Schutzart für elektrische
Betriebsmittel IP 20

Frame WIST NG 1000W/230V
Nennspannung
230 V
Nennfreq
uenz 50-
60 Hz
Nennleist
ungsaufna
hme 1000
W
Schutzart für elektrische
Betriebsmittel IP 20

Nennspannung 230V
Nennfrequenz 50-60 Hz
Nennleistung 230 W
Schutzart für elektrische

Frame WIST NG 1300W/230V
Nennspannung 230 V
Nennfrequenz 50-60 Hz
Nennleistungsaufnahme 1300
W
Schutzart für elektrische Betriebsmittel IP 20

Barbora Horylová
Geschäftsführende
Direktorin

EcoDesign Directive – Regulation (EU) 2015/1188

Gemäß der Verordnung (EU) 2015/1188 zur Durchführung der Ökodesign-Richtlinie 2009/125/EG über die Installation und den Betrieb von Geräten zur Beheizung geschlossener Räume müssen die unten aufgeführten Heizgeräte mit einem externen geeigneten Thermostat (nicht im Heizgerät enthalten) ausgestattet sein, der die Funktionen Raumtemperaturkontrolle und Tageszeitregelung, Wochentagsregelung, Raumtemperaturkontrolle mit Erkennung offener Fenster und/oder adaptive Regelung des Heizbeginns erfüllt. Sie zeichnen sich durch einen hohen Wirkungsgrad in Verbindung mit maximaler Energieeinsparung aus.

ELEGANT BASIC 230W/230V
Nennspannung 230 V
Nennfrequenz 50-60 Hz
Nennleistungsaufnahme 230 W
Schutzart für elektrische Betriebsmittel IP 54

ELEGANT BASIC 500W/230V
Nennspannung 230 V
Nennfrequenz 50-60 Hz
Nennleistungsaufnahme 500 W
Schutzart für elektrische Betriebsmittel IP 54

ELEGANT BASIC 800W/230V
Nennspannung 230 V
Nennfrequenz 50-60 Hz
Nennleistungsaufnahme 800 W
Schutzart für elektrische Betriebsmittel IP 54

ELEGANT BASIC 1000W/230V
Nennspannung 230 V
Nennfrequenz 50-60 Hz
Nennleistungsaufnahme 1000 W
Schutzart für elektrische
Nennspannung 230V
Nennfrequenz 50-60 Hz
Nennleistung 230 W
Schutzart für elektrische Betriebsmittel IP 54

ELEGANT BASIC 1300W/230V
Nennspannung 230 V Nennfrequenz 50-60 Hz
Nennleistungsaufnahme 1300 W
Schutzart für elektrische Betriebsmittel IP 54

FRAME BASIC 230W/230V

Barbora Horylová
Geschäftsführende Direktorin

EcoDesign Directive – Regulation (EU) 2015/1188

FRAME BASIC 500W/230V
Nennspannung
230 V
Nennfreq
uenz 50-
60 Hz
Nennleist
ungsaufn
ahme
500 W
Schutzart für elektrische
Betriebsmittel IP 54

FRAME BASIC 800W/230V
Nennspannung
230 V
Nennfreq
uenz 50-
60 Hz
Nennleist
ungsaufn
ahme
800 W
Schutzart für elektrische
Betriebsmittel IP 54

FRAME BASIC 1000W/230V
Nennspannung
230 V
Nennfreq
uenz 50-
60 Hz
Nennleist
ungsaufn
ahme
1000 W
Schutzart für elektrische
Betriebsmittel IP 54

Nennspannung 230V
Nennfrequenz 50-60 Hz
Nennleistung 230 W
Schutzart für elektrische

FRAME BASIC 1300W/230V
Nennspannung 230 V
Nennfrequenz 50-60 Hz
Nennleistungsaufnahme 1300
W
Schutzart für elektrische Betriebsmittel IP 54

Barbora Horylová
Geschäftsführende
Direktorin